Arab Republic of Egypt

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

ES 1615 (2005) (Arabic): EDIBLE COCONUT OIL

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN

IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT

PROTECTED BY COPYRIGHT

المواصفات القياسية المصرية

م ق م : ١٦١٥ / ٢٠٠٥

كودكس ٢١٠ /١٩٩٩

زيـــت جـوز الهنــد

جمهورية مصر العربية

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٥/٢/١٣

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع بـه فى أى شكل وبأى وسيلة إليكترونيـة أو ميكانيكيـة أو خلافهـا ويتضمن ذلـك التصوير الفوتـوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئـة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٨٤٥٥٠٤

بريد الكترونى : moi@idsc.net.eg

موقع الكترونى : www.eos.org.eg

م.ق.م ١٦١٥ / ٢٠٠٥

كودكس ٢١٠ / ١٩٩٩

مقدمـــة

م.ق.م ١٦١٥ / ٢٠٠٥الخاصة بـــ " زيت جوز الهند " تلغي وتحل محل أخر إصدار لها عام ١٩٩٣ متماثلة فنيا مـــع المواصفـــة الدولية كودكـــس ٢١٠ / ١٩٩٩ الخاصة بـــ " الزيوت النباتية المسماة "

قام بأعداد هذه المواصفة لجنة التوافق رقم ٣/٣ الخاصة بالزيوت والدهون ومنتجاتهما

www.pdftron.com PDFSecure Demo

زيت جوز الهند

١- المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية الخاصة بزيت جوز الهند(*cocos nucifera L .*) : البكر و المكرر والمعد للاستهلاك الآدمي

٢- التعاريف

١/٢ زيت جوز الهند البكر : هو الزيت المتحصل عليه من الجزء اللحمى لثمرة جوز الهند دون تغير فى طبيعة الزيت وذلك بواسطة العمليات الميكانيكية كالكبس او الضغط الحلزونى وباستخدام الحرارة فقط وربما يتم تنقيته بواسطة الغسيل بالماء ، الترسيب ، الترشيح والطرد المركزى فقط .

٢/٢ زيت جوز الهند المكرر : وهو يتكون أساسا من جلسريدات الأحماض الدهنية والذى قد يحتوى على كميات صغيرة من اللبيدات الاخرى مثل الفوسفاتيدات والمركبات غير القابلة للتصبن والاحماض الدهنية الحرة الموجودة طبيعيا فى الزيت والمتحصل عليه من الجزء اللحمى لثمرة جوز الهند بالاستخلاص سواء بالعمليات الميكانيكية او بالمذيبات والمعادل والمبيض والمزال الرائحة .

٣- الاشتراطات الأساسية

١/٣ يكون خالياً من أيه زيوت أو دهون أخرى .

٢/٣ يكون خالياً من الطعم والرائحة المتزنخة .

٣/٣ يكون له اللون والطعم والرائحة المميزة للصنف .

٤/٣ يكون خالياً من بقايا المواد الأولية المستخرج منها ومن المواد التي استعملت فى تنقيته .

٥/٣لا يسمح بأية إضافات لزيت جوز الهند البكر .

٦/٣ لاتزيد نسبه المواد المتطايرة عند درجة ١٠٥ ^{o}س على ٠,٢٪ (وزن/وزن)

٧/٣ لاتزيد نسبه المواد غير القابلة للتصبن على ١٥ جم/كجم .

٨/٣ يتراوح رقم ريخيرت بين ٦ – ٨,٥ .

٩/٣ يتراوح رقم بولنسكى بين ١٣ – ١٨ .

١٠/٣ لايزيد رقم الحموضة فى حالة الزيت البكر على ٤مجم هيدروكسيد بوتاسيوم/جم زيت ولايزيد رقم الحموضه فى حالة الزيت المكرر على ٠,٦ مجم هيدروكسيد بوتاسيوم/جم زيت.

٣/١١ لايزيد رقم البيروكسيد فى حالة الزيت البكر على ١٥ مليمكافىء من الأكسجين الفعال /كجم زيت ، ولا يزيد على ١٠ مليمكافىء من الاكسجين الفعال/كجم زيت وذلك فى حالة الزيت المكرر .

٣/١٢ لاتزيد نسبه العناصر المعدنية عن ماهو مبين :

	حديد	نحاس	رصاص	زرنيخ
زيت جوز الهند البكر	٥مجم/كجم	٠,٤مجم/كجم	٠,١ مجم/كجم	٠,١ مجم/كجم
زيت جوز الهند المكرر	١,٥مجم/كجم	٠,١مجم/كجم	٠,١ مجم/كجم	٠,١ مجم/كجم

٣/١٣ لاتزيد نسبه الشوائب غير القابلة للذوبان على ٠,٠٥٪ (وزن / وزن)

٣/١٤ لاتزيد نسبه المحتويات الصابونيه على ٠,٠٠٥ ٪ (وزن / وزن)

٣/١٥ يتراوح محتوى الزيت من الأحماض الدهنية مقاسة باستخدام جهاز التحليل الكروماتوجرافى الغازى بين :

ك ٦ : صفر	≤ ٠,٠٥- ٧ ,
ك ٨ : صفر	٤,٦ – ١٠
ك ١٠ : صفر	٥ – ٨
ك ١٢ : صفر	٤٥,١-٥٣,٢
ك ١٤ : صفر	١٦,٨-٢١
ك ١٦ : صفر	٧,٥-١٠,٢
ك ١٨ : صفر	٢-٤
ك ١٨ : ١	٥-١٠
ك ١٨ : ٢	١-٢,٥
ك١٨: ٣	≤ ٠,٠٥ – ٠,٢
ك٢٠ : صفر	≤٠,٠٥ – ٠,٢
ك٢٠: ١	≤ ٠,٠٥ – ٠,٢

٣/١٦ تكون الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقا للتشريعات الصادرة عن هيئة الدستور الغذائى فى هذا الشأن

٣/١٧ يتم تجهيز المنتج طبقاً لمدونة الممارسات الدولية الموصى بها والصادرة عن هيئة الدستور الغذائى والمتعلقة بالقواعد العامة للاشتراطات الصحية فى الأغذية(CAC/RCP -1 - 1969,Rev .3/1997) وأية نصوص أخرى ذات الصلة.

٣/١٨ يجب مراعاة المعايير الميكروبيولوجية الصادرة عن هيئة الدستور الغذائى.

(CAC / GL – 21 / 1997) والمتعلقة بمباديء وضع وتطبيق المعايير الميكروبيولوجية

٣/١٩ تكون المواد المضافة طبقا للتشريعات الصادرة فى هذا الشأن ، وفى حالة عدم وجود قرارات

لاى من المواد المضافة تكون طبقا لما تصدره لجنة دستور الاغذية الدولية

٣/٢٠ يتم الفحص الاشعاعى على الواردات من الدول المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٨٦ واى تعديلات او مستجدات تطرأ عليه .

٤- المعايير الوصفية

٤/١ خالياً من الطعم والرائحة الغريبة .

٤/٢ فى الجو الدافىء (٢٠°س) يكون دهن أبيض طرى وفى درجات الحرارة المنخفضة أقل من

(١٥ °س) يكون له مظهر صلب مميز قابل للكسر وينصهر تماما عند درجة ٢٥ °س .

٤/٣ الكثافة النسبيه عند درجة ٤٠ °س / الماء عند ٢٠°س بين ٠,٩٠٨ – ٠,٩٢١ .

٤/٤ معامل الانكسار عند ٤٠ °س بين ١,٤٤٨ – ١,٤٥٠ .

٤/٥ رقم التصبن بين ٢٤٨ – ٢٦٥ مجم هيدروكسيد بوتاسيوم/جم زيت .

٤/٦ الرقم اليودى بين ٦,٣- ١٠,٦ .

٤/٧ محتوي الزيت من التوكوفيرولات والتوكوترايانولات (مجم/كجم) ما بين :

الفا-توكوفيرول	≤ ٠,٠٥ - ١٧
بيتا-توكوفيرول	≤ ٠,٠٥ - ١١
جاما-توكوفيرول	≤٠,٠٥ - ١٤
دلتا-توكوفيرول	≤ ٠,٠٥
الفا- توكوترايانول	≤ ٠,٠٥ - ٤٤
جاما- توكوترايانول	≤٠,٠٥ - ١

دلتا- توكوترابينول	≥ ٠,٠٥
اجمالي التوكوفيرولات والتوكوترابينولات	≥٠,٠٥ – ٥٠

٨/٤ محتوى الزيت من ديسميثايل الاستيرولات (محسوبة كنسبة مئوية من الاستيرولات الكلية) ما بين :

الكولستيرول	≥٠,٠٥ – ٣
البراسيكا ستيرول	≥ ٠,٠٥ – ٠,٣
الكامبا ستيرول	٦ – ١١,٢
استجما ستيرول	١١,٤ – ١٥,٦
بيتا سيتوستيرول	٣٢,٦ – ٥٠,٧
دلتا - ٥ – افيناستيرول	٢٠ – ٤٠,٧
دلتا- ٧ – استجما ستينول	≥٠,٠٥ – ٣
دلتا- ٧ - افيناستيرول	≥٠,٠٥ – ٣
استيرولات اخرى	≥٠,٠٥ – ٣,٦
استيرولات كلية (مجم/ كجم)	٤٠٠ – ١٢٠٠

٥- العبوات والبيانات

١/٥ يعبأ المنتج فى عبوات مناسبه تكفل حمايته من حدوث أى تغير فى خواصة أو فى صلاحيته للاستهلاك الآدمى على أن لا تتعارض العبوات المستخدمة مع المواصفات القياسية الخاصة بالعبوات والقرارات الصادرة فى شأن الأوعية المستخدمة فى تعبئة المواد الغذائية .

٢/٥ يراعى ما جاء بالمواصفات القياسية المصرية رقم ١٥٤٦ ، ٣٣٨٦ على أن يوضح على العبوات أو البطاقات الملصقة عليها وبطريقة غير قابلة للمحو أو الطمس البيانات التالية التي يجوز كتابتها باية لغات اجنبية اخري الى جانب اللغة العربية :

١/٢/٥ اسم المنتج وعنوانة وعلامته التجارية

٢/٢/٥ اسم الزيت والحالة المعبأ عليها . (بكر / مكرر)

٣/٢/٥ صافى المحتويات بالحجم . (على ان لا يتعدى النقص فى الحجم عما هو مسموح به طبقاً لما ورد بالمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٩٥)

٤/٢/٥ تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية . (كما هو منصوص عليه بالمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٦١٣ جـ٤ /٢٠٠٢)

٥/٢/٥ بيان بالمواد المضافة فى حالة اضافتها .

٦/٢/٥ عبارة "انتاج ج.م.ع" فى حالة الانتاج المحلى وبلد المنشأ فى حالة الاستيراد

٣/٥ تنقل المنتجات المعبأة بطريقة تحفظها من التلوث والتلف الميكانيكى .

٤/٥ تخزن المنتجات المعبأة بعيداً عن ضوء الشمس المباشر وأيه مصادر للحرارة والرطوبة والمواد الضارة .

٦- طرق الفحص والاختبار

تجرى الفحوص والاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٥١ والمواصفات التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن .

٧- المصطلحات الفنية

زيت جوز الهند البكر.. Virgin coconut oil

زيت جوز الهند المكرر..Refined coconut oil

٨- المراجع

CODEX STAN (210 – 1999)

CODEX STANDARD FOR NAMED VEGETABLE OILS

CODEX ALIMENTARIUS (VOLUME 8)

FATS AND OILS AND RELATED PRODUCTS . SECOND EDITION

(REVISED 2001)

الجهات التي اشتركت في تعديل المواصفات

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

كلية الزراعة – جامعة الأزهر

معامل وزارة الصحة

مصلحة الكيمياء

معهد التغذية

الغرفة التجارية بالقاهرة

شركة الملح والصودا المصرية

غرفة الصناعات الغذائية

إدارة مراقبة الأغذية – وزارة الصحة

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

الغرفة التجارية الأمريكية

الشركة القابضة للصناعات الغذائية

المجلس السلعي – قطاع التجارة الخارجية

جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان

شركة ارما للصناعات الغذائية

شركة صافولا سايم مصر

شركة مصر الخليج لتصنيع الزيوت

شركة مصر للزيوت والصابون

شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية – وزارة الزراعة

كلية الزراعة – جامعة المنوفية

الهيئة العامة للتصنيع

﴿الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة﴾

١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.

٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :

- إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
- التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
- الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
- تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
- تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.

تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.

٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.

٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.

٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.

٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.

٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.

٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.

EGYPTIAN STANDARDS

ES: 1615 / 2005

Codex : 210 / 1999

EDIBLE COCONUT OIL

ICS : 67.200

Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality

www.pdftron.com PDFSecure Demo